((b) Van Vliet horti

Logistics & Load Carrier Solutions








Chariots et accessoires

Avec Van Vliet, vous êtes toujours en mesure de répondre aux nouvelles commandes.

Appelez-nous pour en savoir plus sur la gestion du parc, les services de manutention, la réparation et le transport des chariots.



DC CHARIOT



>>> RETAIL QUALITÉ

Art. 10.1004

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

12,7 - 13 kg

>> MEDIUM QUALITÉ

Art. 10.1005

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

13,7 - 14 kg

>>> BEST QUALITÉ

Art. 10.1003

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

18 - 19 kg (Qualité CC supérieure)

DESCRIPTION

- Acier galvanisé à froid
- Revêtement en contreplaqué de peuplier 6 mm
- Roulettes nylon
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier 1,8 mm
- Produit aux Pays-Bas
- 375 kg max

DESCRIPTION

- Acier galvanisé à chaud
- Revêtement en contreplaqué de peuplier 6 mm
- Roulettes nylon
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier 1,8 mm
- Produit aux Pays-Bas
- 375 kg max

DESCRIPTION

- Acier 2 mm
- Bois de qualité
- Couramment utilisé pour les processus internes
- Acier galvanisé à chaud
- Revêtement en contreplaqué de bouleau 6.5 mm
- Roulettes PA nylon
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier 2,5 mm
- Produit aux Pays-Bas
- 450 kg max

DC ÉTAGÈRE



>> MEDIUM QUALITÉ

Art. 20.2002

DIMENSIONS

1275 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

4,1 kg

>>> BEST QUALITÉ

Art. 20.2001

DIMENSIONS

1275 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

5,75 kg

DESCRIPTION

- Contreplaqué de peuplier
 5 couches 6 mm
- Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
- Crochet 6 mm galvanisé à froid
- 60 kg max

- Contreplaqué de bouleau 5 couches 6,5 mm
- Acier long 3 mm galvanisé à chaud
- Crochet 6 mm galvanisé à chaud
- 80 kg max



>> 1/2 DC CHARIOT (675)

Art. 10.1007

DIMENSIONS

675 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

10 - 11 kg

DESCRIPTION

- Galvanisé à chaud ou à froid ou peint en couleur à l'aérosol
- PP Roulettes
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier 1,8 mm
- 375 kg max



>> 1/2 DC ÉTAGÈRE (675)

Art. 20.2004

DIMENSIONS

600 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

2,15 kg

DESCRIPTION

- Contreplaqué de peuplier 5 couches
 6 mm
- Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
- Crochet 6 mm galvanisé à froid
- 50 kg max



>> 1/2 DC CHARIOT (715)

Art. 10.1008

DIMENSIONS

715 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

10,5 - 11,5 kg

DESCRIPTION

- Galvanisé à froid ou à chaud ou peint en couleur (acier/bois)
- PP Roulettes
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier 1,8 mm
- 375 kg max



>> 1/2 DC ÉTAGÈRE (715)

Art. 20.2005

DIMENSIONS

640 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

2,3 kg

- Contreplaqué 5 couches 6 mm
- Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
- Crochet 6 mm galvanisé à froid
- 50 kg max

UNIQUEMENT EN LOCATION



CC CHARIOT

Art. 10.1001

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

18 - 19 kg





DESCRIPTION

- Acier galvanisé à chaud et contreplaqué de bouleau 5 couches 6.5 mm
- PA Roulettes
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier
 2.0 mm
- 450 kg max
- Avec FRID- Cadenas et CC
- Sans étagères CC



MICRO CHARIOT

Art. 10.1009

DIMENSIONS

810 mm (l) x 610 mm (l) x 1900 mm (h)

POIDS

11 - 12 kg

DESCRIPTION

- Galvanisé à froid ou à chaud ou peint (acier/bois)
- Roulettes nylon
- Montants 1800 mm / 30 trous / acier 1,8 mm
- 1150 mm / 18 trous / acier 1,8 mm
- 770 mm / 10 trous / acier 1,8 mm
- 375 kg max



MICRO ÉTAGÈRE

Art. 20.2006

DIMENSIONS

800 mm (I) x 590 mm (I)

POIDS

3,4 kg

DESCRIPTION

- Contreplaqué de peuplier 5 couches
 6 mm
- Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
- Crochet 6 mm galvanisé à froid
- 60 kg max



ÉTAGÈRE PLASTIQUE HD MICRO

Art. 20.2017 (PP) Noir

DIMENSIONS

805 mm (I) x 600 mm (I)

POIDS

4,2 kg

ÉTAGÈRE PLASTIQUE HD MICRO

Art. 20.2018 (PE) Vert

DIMENSIONS

805 mm (I) x 600 mm (I)

POIDS

4,75 kg

- Renforcée (4 nervures)
- Facile à nettoyer
- Haute qualité + longue durée de vie
- Crochets 5 mm en acier galvanisé
- Disponible en plusieurs coloris, avec logo et texte en option. Uniquement pour les gros volumes de commandes.
- 140 kg max



>> MAESTRO CHARIOT

Art. 10.1011

DIMENSIONS

1310 mm (I) x 1020 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

36,6 kg



- Galvanisé à chaud à froid (acier/ aluminium)
- Roulettes en caoutchouc à usage intensif, dispositif d'attelage, support pour codes barres
- Montants 1800 mm / 30 trous (Galvanisation à chaud de qualité supérieure) / 2,5 mm
- 600 kg max



>> MAESTRO ÉTAGÈRE

Art. 20.2007

DIMENSIONS

1205 mm (I) x 1010 mm (I)

POIDS

7,3 kg

DESCRIPTION

- Aluminium plein
- Crochet 6 mm
- 200 kg max
- S'adapte également au chariot hollandais



>> HOLLAND CHARIOT

Art. 10.1701

DIMENSIONS

1320 mm (I) x 1020 mm (I) x 2100 mm (h)

POIDS

55 kg

DESCRIPTION

- Base en acier galvanisé à chaud, plateau perforé en acier
- Roulettes usage intensif 125 mm (2 pivotantes et 2 fixes)
- Acier galvanisé à chaud 1990 mm / galvanisé à froid 2 mm / 33 trous
- Rayonnage, thermolaqué dans n'importe quel coloris RAL, étiquettes à codes barres, nom d'entreprise, autres types deroulettes, roullettes



>> HOLLAND ÉTAGÈRE

Art. 20.2012

DIMENSIONS

1205 mm (I) x 1010 mm (I)

POIDS

7,3 kg

DESCRIPTION

Nom de l'entreprise gravée dans la plaque

BREVET DÉPOSÉ



MAXI CHARIOT

Art. 10.1019 (CHARIOT) Art. 20.2019 (ÉTAGÈRE)

DIMENSIONS

1240 mm (I) x 1020 mm (I) x 2350 mm (h)

POIDS

63,5 kg





- Entièrement galvanisé à chaud (acier/bois)
- Roulettes nylon (PA) (250 kg de charge par roulette)
- 1 base / 2 étagères / 4 piles HZ / 4 piles RAL
- Transport facilité jusqu'à 18 % (26 par chargement complet)
- Etagère 200 kg max



CC EURO CHARIOT

Art. 10.1012

DIMENSIONS

810 mm (I) x 608 mm (I) x 1850 mm (h)

POIDS

22,6 kg (incl. 4 piles)



DESCRIPTION

- Acier galvanisé à chaud (acier)
- Résiste aux températures de -25°C à +80°C
- Montants 1100 mm / 21 trous (acier de qualité galvanisé à chaud)
- 450 kg max



CC EURO ÉTAGÈRE

Art. 20.2008

DIMENSIONS

804 mm (I) x 602 mm (I)

POIDS

3,4 kg

DESCRIPTION

- Acier galvanisé à chaud (acier)
- Grillage
- 125 kg max



>> DC CHARIOT USAGE UNIQUE

Art. 10.1004DISP

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

36,5 kg (incl. 4 piles)

DESCRIPTION

- Jetables, parfaites pour un usage unique. Réglables en hauteur, légères
- Base en acier thermolaqué, panneau en aggloméré 4 mm
- Uniquement pour la vente
- Roulettes 80-100-125 mm en polypropylène (PP), 2 pivotantes et 2 fixes
- Thermolaqué / acier 1800 mm / 0,8 mm acier
- Autres tailles de montant et autres types de roulettes disponibles
- Dans n'importe quel coloris RAL
- Également disponible en format palette Euro et format vente au détail (800 x 600)

>> DC ÉTAGÈRE À USAGE UNIQUE

Art. 20.2003DISP

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I)

- Base en acier thermolaqué, panneau en aggloméré 4 mm
- Dans n'importe quel coloris RAL



MICRO CHARIOT USAGE UNIQUE

Art. 10.1009DISP

DIMENSIONS

805 mm (I) x 605 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

25,5 kg (incl. 4 piles)

DESCRIPTION

- Jetables, parfaites pour un usage unique. Réglables en hauteur, légères
- Base en acier thermolaqué, panneau en aggloméré 4 mm
- Uniquement pour la vente
- Roulettes 80-100-125 mm en polypropylène (PP), 2 pivotantes et 2 fixes
- Powder coated / 1.800 mm / 0,8 mm steel
- Autres tailles de montant et autres types de roulettes disponibles, Dans n'importe quel coloris RAL

>> MICRO-ÉTAGÈRE USAGE UNIQUE

Art. 20.2006DISP

DIMENSIONS

800 mm (I) x 600 mm (I)

DESCRIPTION

- Base en acier thermolaqué, panneau en aggloméré 4 mm
- Dans n'importe quel coloris RAL

UTILISÉ



>> CHARIOT CAGE (2100)

Art. 10.1017

DIMENSIONS

1330 mm (I) x 1030 mm (I) x 2100 mm (h) 3 côtés grillagés

DESCRIPTION

- Galvanisé à chaud (acier/grillage/bois)
- Roulettes pour usage intensif
- 2 étagères incluses
- Modèles d'occasion généralement en stock; modèles neufs uniquement sur demande

>> CHARIOT CAGE (2400)

Art. 10.1018

DIMENSIONS

1330 mm (l) x 1030 mm (l) x 2400 mm (h) 3 côtés grillagés

DESCRIPTION

- Galvanisé à chaud (acier/grillage/bois)
- Roulettes pour usage intensif
- 2 étagères incluses
- Modèles d'occasion généralement en stock; modèles neufs uniquement sur demande



CHARIOT DE PRÉSENTATION

Art. 50.4500

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 2280 mm (h)

POIDS

48 kg/carton

- La solution idéale pour présenter votre marchandise. Pliable et emballé dans du carton
- Se compose d'une base type chariot danois, de montants, d'un cadre et d'une bâche.
- Étagères non incluses



CHARIOT GRILLAGE

Art. 10.1020

DIMENSIONS

1350 mm (I) x 565 mm (I) x 1900 mm (h)

POIDS

17 kg



DESCRIPTION

- Base galvanisée à chaud (grillage 3,5 mm)
- Roulettes nylon (PA)
- 4 montants 1800 mm inclus
- 450 kg max



ÉTAGÈRE GRILLAGE

Art. 20.2020

DIMENSIONS

1275 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

7,5 kg

DESCRIPTION

- Galvanisé à chaud (grillage 3,5 mm / bandes 3,0 mm / crochets 6 mm)
- S'imbrique dans le chariot danois, le chariot CC et le chariot grillagé
- 150 kg max



ÉTAGÈRE À USAGE INTENSIF

Art. 20.2011

DIMENSIONS

1275 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

8,75 kg

DESCRIPTION

- Galvanisés à chaud (acier 3,0 mm / crochets 6 mm)
- Contreplaqué 5 couches 6,5 mm recouvert d'un film de protection
- S'imbrique dans le chariot danois, le chariot CC et le chariot grillagé
- Souvent utilisé pour les charges lourdes
- 200 kg max



ÉTAGÈRE PLASTIQUE HD

Art. 20.2013 (PE) 6,5 kg / Vert Art. 20.2010 (PP) 5,65 kg / Noir



1275 mm (I) x 545 mm (L)

DESCRIPTION

- Étagère PE renforcée 5 nervures / 175 kg de charge maxi
- Étagère PP renforcée 2 nervures / 80 kg de charge maxi
- Facile à nettoyer
- Haute qualité + longue durée de vie
- Crochets 5 mm en acier galvanisé
- Disponible en plusieurs coloris, avec logo et texte en option. Uniquement pour les gros volumes de commandes.



ÉTAGÈRE À SEAUX

Art. 20.2038

DIMENSIONS

1275 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

7,76 kg

DESCRIPTION

 Le support solide spécial seaux pour vos chariots danois et CC. Fabriquée en acier robuste et galvanisé à chaud.



>> ÉTAGÈRE FLEX ½

Art. 20.2015

DIMENSIONS

630 mm (I) x 545 mm (I)



3,05 kg



DESCRIPTION

- Contreplaqué de peuplier 5 couches
 6 mm
- Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
- Crochet 6 mm galvanisé à froid
- 45 kg max



>> ÉTAGÈRE FLEX ¾

Art. 20.2016

DIMENSIONS

890 mm (I) x 545 mm (I)

POIDS

3,55 kg



DESCRIPTION

- Contreplaqué de peuplier 5 couches
 6 mm
- Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
- Crochet 6 mm galvanisé à froid
- 45 kg max



ÉTAGÈRE VERTICALE

Art. 20.2031 - Longue Art. 20.2032 - Courte

DIMENSIONS

1195 mm (I) x 455 mm (I) - Longue 440 mm (I) x 455 mm (I) - Courte

POIDS

2,1 kg - Longue 1,2 kg - Courte

DESCRIPTION

- Crochets en acier 4 mm > 6 mm
- Contreplaqué 6 mm recouvert d'un film de protection
- Souvent utilisée pour éviter d'endommager les plantes durant leur transport

EXTENSION

Art. 30.3001

DESCRIPTION



- 390 mm (longueur)
- Acier galvanisé
- 200 g
- 50 pieces par lot
- 7 trous

Art. 30.3002

DESCRIPTION

- 660 mm (longueur)
- Acier galvanisé
- 240 g
- 50 pieces par lot
- 13 trous



DESCRIPTION

- 460 mm (longueur)
- Plastique (noir)
- 100 g / 75 pieces par carton
- 9 trous

Art. 30.3006

DESCRIPTION TIGE D'EMBALLAGE

- 450 mm (longueur)
- Plastique (noir)
- 80 g / 150 pieces par carton
- Uniquement pour les emballages

Art. 30.3007

DESCRIPTION TIGE D'EMBALLAGE

- 715 mm (longueur)
- Plastique (noir)
- 140 g / 170 pieces par carton
- Uniquement pour les emballages



BLOC D'EMPILAGE EN PLASTIQUE

Art. 30.3104

90 / BOX

La sécurité est essentielle lors de l'empilement de chariots DC/CC assemblés. Van Vliet a développé ce nouveau produit afin de prévenir les incidents et accidents. Le bloc d'empilement plastique bloque la pyramide sur les quatre côtés lorsque le châssis est empilé sur les tiges.



CAPUCHONS DE PROTECTION EN PLASTIQUE

Art. 30.3103

• 650 / BOX

Les tiges utilisées pour les chariots peuvent avoir des extrémités aux arêtes tranchantes. Pour protéger les clients en magasin, vous pouvez placer cet embout sécurité en plastique sur la tige.



PLATEAU IMPERMÉABLE

Art. 20.2080

Le plateau imperméable peut être posé sur n'importe quel type de plateau de chariot danois. Il est très robuste et vous simplifiera le travail durant de très nombreuses années.

POIDS

2,12 kg

PILES



ACCESSOIRES

ROULETTES

ROULETTE FIXE EN NYLON

Art. 60.3021

DESCRIPTION

- Roulette fixe en nylon à usage d'intensité moyenne (PA)
- Ø 125 mm / H = 155 mm / écartement des trous 60 mm -80 mm
- Largeur de roulette = 38 mm
- 150 kg par roulette (450 kg chariot)



ROULETTE PIVOTANTE EN NYLON

Art. 60.3020

DESCRIPTION

- Roulette pivotante en nylon à usage d'intensité moyenne (PA)
- Ø 125 mm / H = 155 mm / écartement des trous 60 mm -80 mm
- Largeur de roulette = 38 mm
- 150 kg par roulette (450 kg chariot)

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC

Art. 60.3010

DESCRIPTION

- Roulette fixe en caoutchouc bleu pour usage d'intensité moyenne
- Ø 125 mm / H = 155 mm / écartement des trous 60 mm -80 mm
- Largeur de roulette = 38 mm
- 150 kg par roulette



ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC

Art. 60.3011

DESCRIPTION

- Roulette pivotante en caoutchouc bleu pour usage d'intensité moyenne
- Ø 125 mm / H = 155 mm / écartement des trous 60 mm -80 mm
- Largeur de roulette = 38 mm
- 150 kg par roulette

ROULETTE TPR FIXE USAGE INTENSIF

Art. 60.3019

DESCRIPTION

- Roulette Ø 125 mm 42 mm large
- Plate mount 85 x 70 mm
- 1860 Gramme
- Charge maximale 375 kg par roulette



ROULETTE TPR PIVOTANTE USAGE INTENSIF

Art. 60.3018

DESCRIPTION

- Roulette Ø 125 mm 42 mm large
- Plate mount 85 x 70 mm
- 1860 Gramme
- Charge maximale de 375 kg par roulette

ROULETTE FIXE PP 125

Art. 60.3008

DESCRIPTION

- Roulette PP usage standard
- Ø 125 mm
- 125 kg par roulette



ROULETTE PIVOTANTE PP 125

Art. 60.3009

DESCRIPTION

- Roulette PP usage standard
- Ø 125 mm
- 125 kg par roulette

Autres types de roulettes disponibles : contactez-nous pour toute information complémentaire.



Expertise et innovation en matière de porte-charges

Les concepts innovants ont besoin de chariots et de solutions logistiques tout aussi innovateurs. Nous réfléchissons à des solutions, développons des produits, les testons et les produisons. Van Vliet met à votre service ses 20 années d'expertise en matière de chariots de manutention et de logistique. Van Vliet est synonyme d'innovation, de qualité et de transparence. Nos prestations vous permettent de bénéficier de solutions sur mesure.

Nos avantages

- Qualité : 20 ans d'expertise
- Innovation : nous disposons de notre propre département de Recherche et développement



Coordonnées Van Vliet Horti Rietwijkeroordweg 33 1432 JG Aalsmeer Pays-Bas

T: +31 297 23 17 23 F: +31 297 32 11 30

info@vanvlietcontainers.nl www.vanvlietcontainers.nl

Een uitgave van Van Vliet Horti. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Juni 2019. A publication of Van Vliet Horti. Subject to errors and modifications. June 2019. Eine Publikation von Van Vliet Horti. Vorbehaltlich von Fehler und Änderungen. Juni 2019. Une publication de Van Vliet Horti. Sous réserve d'erreurs et modifications. Juin 2019.