



Van Vliet horti

Logistics & Load Carrier Solutions

Ladingdragers en logistieke totaaloplossingen voor horti en retail

Meer efficiency. Meer inzicht.
Meer innovatie. Zodat elke
schakel in uw supply chain klopt.





Van Vliet slaat nieuwe wegen in

Sinds begin 2018 staat er een nieuw managementteam aan het roer. We zijn nieuwe wegen ingeslagen met partner Scheybeeck. Wat we meenemen: 20 jaar expertise op het gebied van ladingdragers en logistieke vraagstukken. Wat we toevoegen: kennis van en visie op supply chain management, innovatie, transparante dienstverlening en een compleet pakket aan diensten in logistiek en ladingdragers voor horti en retail.

- Complete dienstverlening in logistiek en ladingdragers voor horti en retail
- Marktleiderschap; 20 jaar expertise in ladingdragers en logistiek
- Kennis van en visie op supply chain management en innovatie
- Eigen wagenpark, werkplaats en productiefaciliteiten
- Grote voorraad materieel en deskundige vakmensen

Bezoek onze website: www.vanvlietcontainers.nl

Rolcontainers en accessoires

Met van Vliet staat u altijd klaar voor nieuwe orders.
Bel ons voor pool management, handling services,
container transport en reparatie.



DC CONTAINER



» RETAIL QUALITY

Art. 10.1004

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

12,7 - 13 kg

OMSCHRIJVING

- Koud verzinkt
- Populieren multiplex gecoat 6 mm
- Nylon wielen
- 1800 mm palen / 30 gaten / 1,8 mm staal
- Made in Holland
- 375 kg max

» MEDIUM QUALITY

Art. 10.1005

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

13,7 - 14 kg

OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt
- Populieren multiplex gecoat 6 mm
- Nylon wielen
- 1800 mm palen / 30 gaten / 1,8 mm staal
- Made in Holland
- 375 kg max

» BEST QUALITY

Art. 10.1003

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

18 - 19 kg (Heavy CC quality)

OMSCHRIJVING

- 2 mm staal
- Hoge kwaliteit hout
- Veel gebruikt voor interne processen
- Heet verzinkt
- Berken multiplex gecoat 6,5 mm
- Nylon PA wielen
- 1800 mm palen / 30 gaten / 2,5 mm staal
- Made in Holland
- 450 kg max

DEENSE PLAAT



» MEDIUM QUALITY

Art. 20.2002

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

4,1 kg

OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd populier multiplex 6 mm
- Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
- 5 mm haak koud verzinkt
- 60 kg max

» BEST QUALITY

Art. 20.2001

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

5,75 kg

OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd berken multiplex 6,5 mm
- Lange lijsten 3 mm heet verzinkt
- 6 mm haak heet verzinkt
- 80 kg max



» 1/2 DC CONTAINER (675)

Art. 10.1007

AFMETINGEN

675 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

10 - 11 kg

OMSCHRIJVING

- Koud of heet verzinkt of in kleur gespoten (staal/hout)
- PP wielen
- 1800 mm stangen / 30 gaten / 1,8 mm staal
- 375 kg max



» 1/2 DC PLAAT (675)

Art. 20.2004

AFMETINGEN

600 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

2,15 kg

OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd populier multiplex 6 mm
- Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
- 6 mm haak koud verzinkt
- 50 kg max



» 1/2 DC CONTAINER (715)

Art. 10.1008

AFMETINGEN

715 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

10,5 - 11,5 kg

OMSCHRIJVING

- Koud of heet verzinkt of in kleur gespoten (staal/hout)
- PP wielen
- 1800 mm stangen / 30 gaten / 1,8 mm staal
- 375 kg max



» 1/2 DC PLAAT (715)

Art. 20.2005

AFMETINGEN

640 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

2,3 kg

OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd populier multiplex 6 mm
- Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
- 6 mm haak koud verzinkt
- 50 kg max

ENKEL VERHUUR



CC CONTAINER

Art. 10.1001

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

18 - 19 kg



OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt staal en berkenmultiplex gecoat 6,5 mm
- PA wielen
- 1800 mm palen / 30 gaten / 2,0 mm staal
- 450 kg max
- Met RFID-padlock en CC
- Exclusief CC Platen



MICRO CONTAINER

Art. 10.1009

AFMETINGEN

810 mm (l) x 610 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

11 - 12 kg

OMSCHRIJVING

- Koud of heet verzinkt of in kleur gespoten (staal/hout)
- Nylon wielen
- 1800 mm stangen / 30 gaten / 2,0 mm staal
- 1150 mm / 18 gaten / 1,8 mm staal
- 770 mm / 10 gaten / 1,8 mm staal
- 375 kg max



MICRO PLAAT

Art. 20.2006

AFMETINGEN

800 mm (l) x 590 mm (b)

GEWICHT

3,4 kg

OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd populieren multiplex (6 mm)
- Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
- 6 mm haak koud verzinkt
- 60 kg max



» PLASTIC HD MIRCO PLAAT

Art. 20.2017 (PP) Zwart

AFMETINGEN

805 mm (l) x 600 mm (b)

GEWICHT

4,2 kg

» PLASTIC HD MIRCO PLAAT

Art. 20.2018 (PE) Groen

AFMETINGEN

805 mm (l) x 600 mm (b)

GEWICHT

4,75 kg

OMSCHRIJVING

- Verstevigd (4 ribben)
- Eenvoudig te reinigen
- Hoogwaardige kwaliteit + een lange levensduur
- 5 mm gegalaniseerde haken
- Leverbaar in diverse kleuren, materiaalsoorten en indien gewenst met uw logo en tekst. Deze opties zijn alleen toepasbaar bij grote bestellingen.
- 140 kg max



» MAESTRO CONTAINER

Art. 10.1011

AFMETINGEN

1310 mm (l) x 1020 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

36,6 kg

OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt (staal / aluminium)
- HD Rubber wielen & Koppelinrichting & bevestiging van barcodes
- 1800 mm stangen / 30 gaten (zware kwaliteit heet verzinkt) / 2,5 mm
- 600 kg max



» MAESTRO PLAAT

Art. 20.2007

AFMETINGEN

1205 mm (l) x 1010 mm (b)

GEWICHT

7,3 kg

OMSCHRIJVING

- Volledig van Aluminium
- 6 mm haak
- 200 kg max
- Past ook op de Holland container



» HOLLAND CONTAINER

Art. 10.1701

AFMETINGEN

1320 mm (l) x 1020 mm (b) x 2100 mm (h)

GEWICHT

55 kg

OMSCHRIJVING

- Thermisch verzinkte stalen basis, stalen geperforeerde plaat
- Heavy Duty TPR 125 mm (2 x zwenk & 2 x bok)
- Thermisch verzinkt / 1990 mm / 2 mm koudzink / 33 gaten
- Rek, poedercoating in elke RAL-kleur, barcodelabels, toevoeging bedrijfsnaam, andere wielsoorten



» HOLLAND PLAAT

Art. 20.2012

AFMETINGEN

1205 mm (l) x 1010 mm (b)

GEWICHT

7,3 kg

OMSCHRIJVING

- Bedrijfsnaam gegraveerd in het blad
- Volledig aluminium
- 6mm haak
- 200 kg max
- past ook op de maestro container

PATENT PENDING



MAXI CONTAINER

Art. 10.1019 (CONTAINER)

Art. 20.2019 (PLAAT)

AFMETINGEN

1240 mm (l) x 1020 mm (b) x 2350 mm (h)


GEWICHT

63,5 kg

OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt (staal / hout)
- Nylon wielen (PA), 250 kg per wiel
- 1 onderstel / 2 platen / 4 stangen HZ / 4 stangen RAL
- 18% efficiënter in transport (26 per FTL)
- Plaat 200 kg max





CC EURO CONTAINER

Art. 10.1012

AFMETINGEN

810 mm (l) x 608 mm (b) x 1850 mm (h)


GEWICHT

22,6 kg (incl. 4 stangen)



OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt (staal)
- Bestand tegen temp. tot -25 C + 80 C
- 1100 mm stangen / 21 gaten (hoge kwaliteit, heet verzinkt)
- 450 kg max



CC EURO PLAAT

Art. 20.2008

AFMETINGEN

804 mm (l) x 602 mm (b)

GEWICHT

3,4 kg

OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt (staal)
- Mesh wire
- 125 kg max



» DC CONTAINER ONE WAY

Art. 10.1004DISP

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

36,5 kg (incl. 4 stangen)

OMSCHRIJVING

- Wegwerpbaar, perfect voor eenmalig gebruik. Verstelbaar in hoogte, lichtgewicht.
- Gepoedercoat stalen basis, 4 mm geperst hout
- Alleen verkoop
- 80-100-125 mm PP (Polypropyleen), 2 x zwenk & 2 x bok wiel
- Gepoedercoat / 1800 mm / 0,8 mm staal
- Overige stangen en wiel types beschikbaar in elke RAL kleur.
- In elke gewenste RAL kleur
- Ook beschikbaar in europallet formaat en retail formaat (800x600)

» DC PLAAT ONE WAY

Art. 20.2003DISP

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b)

OMSCHRIJVING

- Gepoedercoate gebogen plaat, 4 mm, geperst hout
- In elke gewenste RAL kleur



» MICRO CONTAINER ONE WAY

Art. 10.1009DISP

AFMETINGEN
805 mm (l) x 605 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT
25,5 kg (incl. 4 stangen)

OMSCHRIJVING

- Wegwerpbaar, perfect voor eenmalig gebruik. Verstelbaar in hoogte, lichtgewicht.
- Gepoedercoat stalen basis, 4 mm geperst hout
- Alleen verkoop
- 80-100-125 mm PP (polypropyleen) 2 x zwenk & 2 x bok
- Gepoedercoat / 1800 mm / 0,8 mm staal
- Overige stangen en wiel types beschikbaar in elke RAL kleur.

» MICRO PLAAT ONE WAY

Art. 20.2006DISP

AFMETINGEN
800 mm (l) x 600 mm (b)

OMSCHRIJVING

- Gepoedercoat gebogen plaat, 4 mm geperst hout
- In elke gewenste RAL kleur

GEBRUIKT



» KOOIKAR (2100)

Art. 10.1017

AFMETINGEN
1330 mm (l) x 1030 mm (b) x 2100 mm (h)
3 zijden gesloten door middel van rekken

OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt (staal/mesh wire/hout)
- Zware uitvoering zwenkwielen
- Incl. 2 platen
- Nieuwe kooikarren alleen op verzoek, anders gebruikte karren leverbaar uit voorraad.

» KOOIKAR (2400)

Art. 10.1018

AFMETINGEN
1330 mm (l) x 1030 mm (b) x 2400 mm (h)
3 zijden gesloten door middel van rekken

OMSCHRIJVING

- Heet verzinkt (staal/mesh wire/hout)
- Zware uitvoering zwenkwielen
- incl. 2 platen
- Nieuwe kooikarren alleen op verzoek, anders gebruikte karren leverbaar uit voorraad.



DISPLAY CONTAINER

Art. 50.4500

AFMETINGEN
1350 mm (l) x 565 mm (b) x 2280 mm (h)

GEWICHT
48 kg/box

OMSCHRIJVING

- De ideale oplossing voor het presenteren van uw goederen. Opvouwbaar en verpakt in een kartonnen doos.
- Complete set met DC-basis, palen, constructie en dekzeil.
- Exclusief platen.



MESH WIRE CONTAINER

Art. 10.1020

AFMETINGEN

1350 mm (l) x 565 mm (b) x 1900 mm (h)

GEWICHT

17 kg



OMSCHRIJVING

- Volledig heet verzinkt (3,5 mm staaldraad)
- Nylon (PA) wielen
- Inclusief 4 palen van 1800 mm
- 450 kg max



MESH WIRE PLAAT

Art. 20.2020

AFMETINGEN


1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

7,5 kg

OMSCHRIJVING

- Volledig heet verzinkt (3,5 mm staaldraad / 3,0 mm lijsten / 6,0 mm haken)
- Geschikt voor de Mesh wire container, DC Container en CC Container
- 150 kg max



HEAVY DUTY PLAAT

Art. 20.2011

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

8,75 kg

OMSCHRIJVING

- Volledig heet verzinkt (3,0 mm stalen frame / 6,0 mm haken)
- 6,5 mm 5 laags multiplex met beschermde film coating
- Geschikt voor de Mesh wire container, DC Container en CC Container
- Wordt vaak gebruikt voor zware ladingen
- 200 kg max



PLASTIC HD PLAAT

Art. 20.2013 (PE) 6,5 kg / Groen
Art. 20.2010 (PP) 5,65 kg / Zwart

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)



OMSCHRIJVING

- Verstevigde PE plaat 5 ribben / max. 175 kg
- Verstevigde PP plaat 2 ribben / max. 80 kg
- Eenvoudig te reinigen
- Hoogwaardige kwaliteit + lange levensduur
- 5 mm gegalvaniseerde haken
- Beschikbaar in verschillende kleuren, optioneel logo en tekst. Alleen voor grote orders.



EMMER PLAAT

Art. 20.2038

AFMETINGEN

1275 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

7,76 kg

OMSCHRIJVING

- De sterke emmer houder voor uw CC's en DC's. Gemaakt van massief en heet verzinkt, gegalvaniseerd staal.



» FLEX PLAAT ½

Art. 20.2015

AFMETINGEN

630 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

3,05 kg



OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd populier multiplex 6 mm
- Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
- 6 mm haak koud verzinkt
- 45 kg max



» FLEX PLAAT ¾

Art. 20.2016

AFMETINGEN

890 mm (l) x 545 mm (b)

GEWICHT

3,55 kg



OMSCHRIJVING

- 5-laags verlijmd populier multiplex 6 mm
- Lange lijsten 1,8 mm koud verzinkt
- 6 mm haak koud verzinkt
- 45 kg max



VERTICALE PLAAT

Art. 20.2031 - lang

Art. 20.2032 - kort

AFMETINGEN

1195 mm (l) x 455 mm (b) - lang

440 mm (l) x 455 mm (b) - kort

GEWICHT

2,1 kg - lang

1,2 kg - kort

OMSCHRIJVING

- Stalen haken 4 mm > 6 mm
- 6,0 mm 5 laags multiplex met beschermde film coating
- Vaak gebruikt ter voorkoming van transport schade aan groenteplanten

OPZETSTUK

Art. 30.3001

OMSCHRIJVING

- 390 mm (lengte)
- Gegalvaniseerd staal
- 200 grams
- 50 stuks per bundel
- 7 gaten



Art. 30.3002

OMSCHRIJVING

- 660 mm (lengte)
- Gegalvaniseerd staal
- 240 grams
- 50 stuks per bundel
- 13 gaten



Art. 30.3005

OMSCHRIJVING

- 460 mm (lengte)
- Plastic (zwart)
- 100 grams / 75 stuks per doos
- 9 gaten



Art. 30.3006

OMSCHRIJVING WIKKELSTOK

- 450 mm (lengte)
- Plastic (zwart)
- 80 grams / 150 stuks per doos
- Alleen voor verpakkingsdoeleinden



Art. 30.3007

OMSCHRIJVING WIKKELSTOK

- 715 mm (lengte)
- Plastic (zwart)
- 140 grams / 170 stuks per doos
- Alleen voor verpakkingsdoeleinden





KUNSTSTOF FIXATIE DOP

Art. 30.3104

- 90 / DOOS

Bij het stapelen van opgebouwde DC/CC containers is de veiligheid erg belangrijk. Om incidenten en ongevallen te voorkomen heeft Van Vliet deze innovatie geïntroduceerd. Het kunststof stapelblokje zorgt ervoor dat de piramide aan vier kanten is opgesloten wanneer het onderstel op de stangen wordt gestapeld.



KUNSTSTOF BESCHERM DOP

Art. 30.3103

- 650 / DOOS

De stangen die gebruikt worden voor de containers kunnen aan de uiteinden scherpe randen hebben. Om klanten in winkels hiertegen te beschermen kunt u deze kunststof veiligheidsdop op de stang plaatsen.



WATERPLAAT

Art. 20.2080

De waterplaat past op elk type Deense plaat. De plaat is van degelijke zware kwaliteit en garandeert jarenlang gebruiksgemak.

GEWICHT

2,12 kg

STANGEN



1,80M



1,80M



1,15M



0,77M

Oppervlakte	Heet verzinkt	Koud verzinkt	Koud verzinkt	Koud verzinkt
Lengte	1800 mm	1800 mm	1150 mm	770 mm
Dikte	2,5 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
# gaten	30 gaten	30 gaten	18 gaten	10 gaten
Gewicht	3,4 kg	2,3 kg	1,5 kg	1 kg
Verpakking	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks
Art.	40.3024	40.3021	40.3022	40.3023

ACCESSOIRES

WIELEN

BOK WIEL NYLON

Art. 60.3021

OMSCHRIJVING

- Middelzwaar (PA) Nylon bok wiel
- Ø 125 mm / H = 155 mm / afstand gaten 60 mm x 80 mm
- Wielbreedte = 38 mm
- 150 kg per wiel (450 kg per kar max)



ZWENK WIEL NYLON

Art. 60.3020

OMSCHRIJVING

- Middelzwaar (PA) Nylon zwenk wiel
- Ø 125 mm / H = 155 mm / afstand gaten 60 mm x 80 mm
- Wielbreedte = 38 mm
- 150 kg per wiel (450 kg per kar max)

BOK WIEL RUBBER

Art. 60.3010

OMSCHRIJVING

- Middelzwaar blauw rubber bok wiel
- Ø 125 mm / H = 155 mm / afstand gaten 60 mm x 80 mm
- Wielbreedte = 38 mm
- 150 kg per wiel



ZWENK WIEL RUBBER

Art. 60.3011

OMSCHRIJVING


- Middelzwaar blauw rubber zwenk wiel
- Ø 125 mm / H = 155 mm / afstand gaten 60 mm x 80 mm
- Wielbreedte = 38 mm
- 150 kg per wiel

ZWAAR TPR-BOKWIEL

Art. 60.3019

OMSCHRIJVING

- Wiel van Ø 125 mm – 42 mm breed
- Plaatbevestiging 85 x 70 mm
- 1860 gram
- 375 kg per wiel



ZWAAR TPR-ZWENKWIEL

Art. 60.3018

OMSCHRIJVING

- Wiel van Ø 125 mm – 42 mm breed
- Plaatbevestiging 85 x 70 mm
- 1860 gram
- 375 kg per wiel

BOK WIEL PP 125

Art. 60.3008

OMSCHRIJVING

- Standaard PP-wiel
- Ø 125 mm
- 125 kg per wiel



ZWENK WIEL PP 125

Art. 60.3009

OMSCHRIJVING

- Standaard PP-wiel
- Ø 125 mm
- 125 kg per wiel

Andere type wielen beschikbaar, neemt u contact op met ons voor meer informatie.



Expertise en innovatief in lading dragers

Bij vernieuwende concepten horen dito ladingdragers en logistieke oplossingen. Wij denken mee, ontwerpen, testen en produceren. Met Van Vliet haalt u 20 jaar expertise in ladingdragers en logistiek in huis. Van Vliet staat voor innovatie, kwaliteit en transparantie. Met ons complete pakket aan dienstverlening leveren we maatwerk.

Voordelen van onze services

- Kwaliteit: 20 jaar ervaring
- Innovatie: eigen R&D afdeling
- Transparantie: altijd up-to-date inzicht in uw transacties
- Totaal service pakket
- Maatwerk

Contact gegevens
Van Vliet Horti
Rietwijkeroordweg 33
1432 JG Aalsmeer
Nederland

T: +31 297 23 17 23
F: +31 297 32 11 30

info@vanvlietcontainers.nl
www.vanvlietcontainers.nl

Een uitgave van Van Vliet Horti. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Juni 2019.
A publication of Van Vliet Horti. Subject to errors and modifications. June 2019.
Eine Publikation von Van Vliet Horti. Vorbehaltlich von Fehler und Änderungen. Juni 2019.
Une publication de Van Vliet Horti. Sous réserve d'erreurs et modifications. Juin 2019.